

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

Inwestycja Przebudowa drogi gminnej nr 002489T Dębiny-Polanów od km 0+000 do km 0+500

Adres: Malice

Kody CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: Gmina Obrazów
Obrazów 84
27-641 Obrazów

Wykonawca: Ajko Artur Krucisz
Gen. Władysława Sikorskiego 6
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz
Sprawdził:
Data opracowania: 08.2015

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
1.1	SST D-01-01-01	Wzniesienie granic pasa drogowego. 0,5	km km	0.50	0.50
1.2	SST D-04-04-02	cięcie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego. 1738	m2 m2	1 738.00	1 738.00
1.3	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubość 10cm 256	m2 m2	256.00	256.00
1.4	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubość 20cm 1483	m2 m2	1 483.00	1 483.00
2	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
2.1	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11W warstwa wiązująca, gr. 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowymi 5-10 t. 1591	m2 m2	1 591.00	1 591.00
2.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 warstwa cierna gr. 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowymi 5-10 t. 1541	m2 m2	1 541.00	1 541.00
3	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
3.1	SST D-06-03-01	Wykonywanie, cięcie, uzupełnianie i profilowanie poboczy na szerokość 0,2m z wysiewką z kruszywa grubość 9cm 199	m2 m2	199.00	199.00
3.2	SST D-06-03-01	Wykonywanie, cięcie, uzupełnianie i profilowanie poboczy na szerokość 0,55m z uzupełnieniem gruntem, wykonawca pozyska grunt swoim kosztem 541	m2 m2	541.00	541.00
3.3	SST D-06-03-01	Wyrównanie poboczy gruntem, wykonawca pozyska grunt swoim kosztem 75,2	m3 m3	75.20	75.20