

Zapytanie ofertowe dotyczące rozbudowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kleczanów, Świątniki oraz przebudowa istniejącego słupa w miejscowości Zdanów.

Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro (zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn. zm).

Zamawiający:

Gmina Obrazów

Obrazów 84

27 – 641 Obrazów

pow. sandomierski woj. Świętokrzyskie

tel. (15) 836 51 62

fax (15) 836 55 51

NIP 864 175 19 16

REGON 000545372

1. Przedmiot zamówienia:

Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kleczanów, Świątniki oraz przebudowa istniejącego słupa w miejscowości Zdanów

Kody ze słownika CPV:

- 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.
- 45232220-0 Roboty budowlane w zakresie podstacji
- 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego.
- 45000000-7 Roboty budowlane
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej terenu
- 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
- 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
- 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów kabli
- 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
- 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
- 71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania
- 79421200-3 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych
- 71322000-1 Usługi projektowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Opis przedmiotu:

Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 0736T Kleczanów – Daromin ze stacji transformatorowej Kleczanów 7

Zakres prac obejmuje zaprojektowanie dobudowy sześć słupów oświetleniowych, oprav oświetleniowych oraz linii energetycznej wzdłuż drogi powiatowej Nr 0736T (Kleczanów – Daromin) w miejscowości Kleczanów

Do obowiązków wykonawcy należy wystąpienie do zarządcy drogi o wydanie decyzji lokalizacyjnej na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogi. Opracowaną dokumentację należy uzgodnić z Zespołem koordynacyjnym - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz RE Staszów. Oświetlenie należy zaprojektować na aktualnych mapach sytuacyjno – wysokościowych zgodnie z wydanymi warunkami określonymi przez RE oraz decyzjami lokalizacyjnymi. Na terenie Gminy Obrazów obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w granicach sołectw Gminy.

Zamówienie nie obejmuje montażu słupów oświetleniowych, lamp oświetleniowych oraz linii energetycznej. Montaż słupów oświetleniowych, lamp oświetleniowych oraz linii energetycznej nastąpi w II etapie na podstawie odrębnego zlecenia.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przez wykonawcę (projektanta):

1) Projektu budowlano-wykonawczego na w/w odcinek w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm) i Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2013.762 z późn. zm).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.).

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2015 poz. 1422),

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2013.1129 j.t.),

Zamawiający otrzyma od projektanta:

- a) wydruk w/w projektu – 5 egzemplarzy wersji oryginalnej,
- b) wersję elektroniczną w/w projektu na płycie CD – 1 egz.

2) Przedmiaru robót dla opracowania jw. sporządzonego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.),

Zamawiający otrzyma od projektanta:

- a) wydruk przedmiaru robót – 2 egzemplarze,
- b) wersję elektroniczną przedmiaru robót na płycie CD – 1 egz.

3) Kosztorysu inwestorskiego dla opracowania jw. sporządzonego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389),

Zamawiający otrzyma od projektanta:

- a) wydruk kosztorysu inwestorskiego – 2 egzemplarze,
- b) wersję elektroniczną kosztorysu inwestorskiego na płycie CD – 1 egz.

4) Specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych dla opracowania jw. sporządzonej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.),

Zamawiający otrzyma od projektanta:

- a) wydruk specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – 1 egzemplarz,
- b) wersję elektroniczną specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych na płycie CD – 1 egz.

Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 0736T Kleczanów – Daromin ze stacji transformatorowej Kleczanów 8

Zakres prac obejmuje:

- zaprojektowanie dobudowy sześciu słupów oświetleniowych, opraw oświetleniowych oraz linii energetycznej
- zaprojektowanie podwieszenia linii energetycznej od słupa nr 17/3 do 17 oraz od słupa nr 28/1 do słupa nr 28 oraz opraw oświetleniowych.

W/w prace będą prowadzone wzdłuż drogi powiatowej Nr 0736T Kleczanów – Daromin w msc Kleczanów.

Do obowiązków wykonawcy należy wystąpienie do zarządcy drogi o wydanie decyzji lokalizacyjnej na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogi. Opracowaną dokumentację należy uzgodnić z Zespołem koordynacyjnym - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz RE Staszów. Oświetlenie należy zaprojektować na aktualnych mapach sytuacyjno – wysokościowych zgodnie z wydanymi warunkami określonymi przez RE oraz decyzjami lokalizacyjnymi. Na terenie Gminy Obrazów obowiązuje Miejsowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w granicach sołectw Gminy.

Zamówienie nie obejmuje montażu słupów oświetleniowych, lamp oświetleniowych oraz linii energetycznej. Montaż słupów oświetleniowych, lamp oświetleniowych oraz linii energetycznej nastąpi w II etapie na podstawie odrębnego zlecenia.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przez wykonawcę (projektanta):

1) Projektu budowlano-wykonawczego na w/w odcinek w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm) i Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2013 poz.762 z późn. zm).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.).

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2015 poz. 1422),

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2013.1129 j.t.)

Zamawiający otrzyma od projektanta:

a) wydruk w/w projektu – 5 egzemplarzy wersji oryginalnej,

b) wersję elektroniczną w/w projektu na płycie CD – 1 egz.

2) Przedmiaru robót dla opracowania jw. sporządzonego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.),

Zamawiający otrzyma od projektanta:

a) wydruk przedmiaru robót – 2 egzemplarze,

b) wersję elektroniczną przedmiaru robót na płycie CD – 1 egz.

3) Kosztorysu inwestorskiego dla opracowania jw. sporządzonego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389),

Zamawiający otrzyma od projektanta:

a) wydruk kosztorysu inwestorskiego – 2 egzemplarze,

b) wersję elektroniczną kosztorysu inwestorskiego na płycie CD – 1 egz.

4) Specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych dla opracowania jw. sporządzonej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.),

Zamawiający otrzyma od projektanta:

a) wydruk specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – 1 egzemplarze,

b) wersję elektroniczną specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych na płycie CD – 1 egz.

Podwieszenie oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie nr 25 przy drodze powiatowej o Nr 0782T Klimontów – Obrazów - stacja transformatorowa Świątniki nr 1

Zakres prac obejmuje podwieszenie przewodu oświetlenia ulicznego od słupa nr 24 do słupa nr 25 oraz podwieszenie na istniejącym słupie ŻN nr 25 usytuowany przy drodze powiatowej nr 0782 T Klimontów Obrazów kompletnej oprawy oświetleniowej typu Boyen 70W na wysięgniku wraz z oprzyrządowaniem.

Wysięgnik z rury ocynkowanej o średnicy 49 – 60 mm o nachyleniu od 15° - 45°, długości 0,5 m do 1,50 m oraz wysokości 0,5 m do 1,50 m. Rodzaj wysięgnika winien być ustalony z pracownikiem Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska P. Piotr Teter. Oprawy na słupach należy podwiesić nad linią w miejscach gdzie technicznie jest to możliwe do wykonania. Wykonawca winien przewidzieć koszty wyłączenia prądu na czas wykonania zleconych prac.

Prace należy realizować zgodnie z wydanymi warunkami określonymi przez RE Staszów oraz wydanymi decyzjami lokalizacyjnymi.

Na przedmiotowe zadanie należy opracować projekt budowlano – wykonawczy oraz uzgodnić z RE Staszów.

W zapytaniu podano oprawę oświetleniową jako przykładową. Mogą one zostać zastąpione materiałami o parametrach równoważnych.

Do obowiązków wykonawcy należy wystąpienie do zarządcy drogi o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogi powiatowej oraz wniesienie opłaty z tego tytułu.

Podwieszenie oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie nr 33/10 przy drodze powiatowej o Nr 0782T Klimontów – Obrazów - stacja transformatorowa Świątniki nr 2

Zakres prac obejmuje podwieszenie na istniejącym słupie wirowym nr 33/10 usytuowany przy drodze powiatowej nr 0782T Klimontów Obrazów kompletnej oprawy oświetleniowej typu Boyen 70W na wysięgniku wraz z oprzyrządowaniem.

Wysięgnik z rury ocynkowanej o średnicy 49 – 60 mm o nachyleniu od 15° - 45°, długości 0,5 m do 1,50 m oraz wysokości 0,5 m do 1,50 m. Rodzaj wysięgnika winien być ustalony z pracownikiem Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska P. Piotr Teter. Oprawy na słupach należy podwiesić nad linią w miejscach gdzie technicznie jest to możliwe do wykonania. Wykonawca winien przewidzieć koszty wyłączenia prądu na czas wykonania zleconych prac.

Prace należy realizować zgodnie z wydanymi warunkami określonymi przez RE Staszów oraz wydanymi decyzjami lokalizacyjnymi.

Na przedmiotowe zadanie należy opracować projekt budowlano – wykonawczy oraz uzgodnić z RE Staszów.

W zapytaniu podano oprawę oświetleniową jako przykładową. Mogą one zostać zastąpione materiałami o parametrach równoważnych.

Do obowiązków wykonawcy należy wystąpienie do zarządcy drogi o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogi powiatowej oraz wniesienie opłaty z tego tytułu.

Podwieszenie oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie nr 5 przy drodze gminnej o nr ewid. 562 położonej w miejscowości Świątniki - stacja transformatorowa Świątniki nr 1
Zakres prac obejmuje podwieszenie na istniejącym słupie wirowym nr 5 usytuowany przy drodze gminnej o nr ewid. 562 położonej w miejscowości Świątniki kompletnej oprawy oświetleniowej typu Boyen 70W na wysięgniku wraz z oprzyrządowaniem.

Wysięgnik z rury ocynkowanej o średnicy 49 – 60 mm o nachyleniu od 15° - 45°, długości 0,5 m do 1,50 m oraz wysokości 0,5 m do 1,50 m. Rodzaj wysięgnika winien być ustalony z pracownikiem Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska P. Piotr Teter. Oprawy na słupach należy podwiesić nad linią w miejscach gdzie technicznie jest to możliwe do wykonania. Wykonawca winien przewidzieć koszty wyłączenia prądu na czas wykonania zleconych prac.

Prace należy realizować zgodnie z wydanymi warunkami określonymi przez RE Staszów oraz wydanymi decyzjami lokalizacyjnymi.

Na przedmiotowe zadanie należy opracować projekt budowlano – wykonawczy oraz uzgodnić z RE Staszów.

W zapytaniu podano oprawę oświetleniową jako przykładową. Mogą one zostać zastąpione materiałami o parametrach równoważnych.

Do obowiązków wykonawcy należy wystąpienie do zarządcy drogi o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogi gminnej oraz wniesienie opłaty z tego tytułu.

Przebudowa istniejącego słupa ŻN w miejscowości Zdanów – stacja transformatorowa Zdanów 2

Zakres prac obejmuje demontaż istniejącego słupa ŻN, istniejącej linii kablowej na istniejącym słupie ŻN oraz montaż zdemontowanego słupa. Montaż słupa nastąpi w obrębie zdemontowanego słupa.

Wykonawca zakupi brakujący materiał wynikły z jego demontażu oraz z eksploatacji tj. przewody, oprzyrządowanie oraz belkę ostożową betonową itp.

Wykonawca winien przewidzieć koszty wyłączenia prądu na czas wykonania zleconych prac.

Dane materiałów:

Wysięgnik z rury ocynkowanej o średnicy 49 – 60 mm o nachyleniu od 15° - 45°, długości 0,5 m do 1,50 m oraz wysokości 0,5 m do 1,50 m.

Rodzaj wysięgnika winien być każdorazowo ustalony z pracownikiem Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska P. Piotr Teter.

Oprawa typu Boyen 70W o parametrach:- regulowany kąt pochylenia, - korpus aluminiowy, - klosz przezroczysty z PC, - linka zabezpieczająca panel, - odpowietrznik - klasa I, rodzaj źródła światła: lampa sodowa, rodzaj montażu: maszt/wysięgnik, napięcie znamionowe [V]: 230 AC, trzonek/gniazdo: E40, stopień ochrony IP (szczelność): 66, materiał: stal/aluminium, moc znamionowa [W]: 70, klasa ochronności: I, źródło: HST, odbłyśnik: aluminiowy, polerowany, galwanizowany, statecznik/ukł.zapl.: indukcyjny z kompensacją wymiary [mm]: 765x356x278 – lub oprawy o parametrach równoważnych.

Oprzyrządowanie: lampa sodowa 70W, uchwyt do wysięgnika ŻN, uchwyt na słupy wirowe, bezpiecznik napowietrzny izolowany z zaciskiem, wstawka dolna, zacisk obustronny AL-CU ETI

izolowany, przewód izolowany AsXSn 2x35 mm² oraz pozostałe materiały które niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, również tych których konieczność ujawni się w trakcie realizacji poszczególnych prac, a które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć na podstawie wiedzy technicznej i doświadczenia oraz zobowiązuje się w ramach tego wynagrodzenia do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, choćby wykraczały poza szczegółowe wyliczenie czynności i prac zawartych w niniejszym zapytaniu przy uwzględnieniu, iż wykonany przedmiot umowy powinien być w pełni funkcjonalny i kompletny.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- 1) Uzyskanie map do celów projektowych,
 - 2) Wykonanie koncepcji przebiegu rozbudowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowej Kleczanów 8, Kleczanów 7,
 - 3) Dokonanie uzgodnienia opracowanych dokumentacji z Zespołem koordynacyjnym - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz RE Staszów,
 - 4) Uzyskanie zgód właścicieli gruntów w formie umowy cywilno - prawnej na określoną szczegółową lokalizację i dobudowę oświetlenia na ich działkach z potwierdzeniem własnoręczności podpisu - każda umowa wraz z mapą lokalizacji dobudowy oświetlenia ma być przygotowana w 2 egzemplarzach (po 1 egzemplarzu dla: właściciela działki, Zamawiającego, Starostwa Powiatowego w Sandomierzu),
 - 5) Wystąpienie do zarządcy drogi o wydanie decyzji lokalizacyjnej na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogi,
 - 6) Uzgodnienie dokumentacji przez zespół koordynacyjny - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 - 7) Wykonanie wykazu właścicieli działek objętych przedmiotem zamówienia,
 - 8) Wykonanie wypisu z rejestrów gruntów dla działek objętych przedmiotem zamówienia,
 - 9) Wykonawca realizuje zamówienie na podstawie pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz Gminy Obrazów – do załatwiania wszelkich spraw związanych z niniejszym zamówieniem, w tym wystąpienia wszelkich wymaganych prawem opinii i pozwoleń, niezbędne do opracowania w/w projektu,
 - 10) Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany informowania Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązań projektowych,
 - 11) Dokumentacja wymaga uzgodnienia z inwestorem we wszystkich fazach projektowania,
 - 12) Wszystkie założenia oraz rozwiązania projektowe muszą być uzgodnione z Zamawiającym przed przystąpieniem do końcowej fazy prac projektowych,
 - 13) Uczestniczenie w spotkaniach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego oraz przedstawienia Zamawiającemu na każde wezwanie stanu zaawansowania prac projektowych,
 - 14) Przygotowanie dokumentów niezbędnych do zgłoszenia dobudowy oświetlenia będących przedmiotem zamówienia w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu,
 - 15) Wykonawca zobowiązany jest do sygnalizowania problemów wynikających z realizacji zamówienia na każdym etapie oraz czynnie uczestniczyć w spotkaniach z nimi związanych i rozwiązywaniu trudności,
- Projekt w fazie wstępnej – przed uzgodnieniami i w wersji ostatecznej należy przedstawić w referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska celem uzyskania jego akceptacji,
- 16) Projektowane technologie, urządzenia oraz materiały winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane,

Wykonawca uwzględni zastosowanie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów.

17) W dokumentacji projektowej nie należy odnosić się do konkretnej marki ani źródła, znaku handlowego, patentu, typu, pochodzenia lub produkcji. W przypadku gdy jest to niezbędne dla dostatecznie precyzyjnego i zrozumiałego opisu, należy wskazać dopuszczalne rozwiązania równoważne opisywanym wraz z podaniem parametrów równoważności,

18) Aktualizacji kosztorysów inwestorskich na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej na wykonywanie zaprojektowanych prac,

19) W ramach oferowanego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązuje się do przygotowywania propozycji odpowiedzi na ewentualne pytania natury technicznej, skierowane do Zamawiającego przez Wykonawców na etapie prowadzenia procedury przetargowej na roboty budowlane objęte opracowaniem stanowiącym przedmiot zamówienia, w terminie dwóch dni roboczych od dnia otrzymania pytań przez Wykonawcę,

20) W ramach oferowanego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania opracowań zastępczych, uzupełnień, korekt, aktualizacji rysunków itp. niezbędnych do prawidłowego przebiegu realizacji inwestycji,

21) Prawa autorskie,

W ramach oferowanego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca przenosi na Zamawiającego pełne autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej stworzonej przez Wykonawcę i podległe mu osoby. Zamawiający nabywa prawo do korzystania z dzieła będącego przedmiotem zamówienia na polach eksploatacji określonych w art. 50 pkt 1-3 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Zamawiający ma prawo

do wykorzystania dokumentacji projektowej w tym do:

- a) powielenia dokumentacji projektowej lub jej części dowolną techniką,
- b) wprowadzenia dokumentacji projektowej do pamięci komputera,
- c) wykorzystania dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszej umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności poprzez włączenie jej do opisu istotnych warunków zamówienia oraz udostępnienie jej lub jej części wszystkim zainteresowanym tym postępowaniem,
- d) w zakresie obrotu przekazanym przez Wykonawcę oryginałem albo egzemplarzami na których dzieło/utwór utrwalono.

Nabyte prawa są nieograniczone w czasie. Wykonawca zgadza się na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych, bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego. Zamawiający zobowiązuje się zachować osobiste prawa autorskie twórców. Z chwilą dokonania odbioru własność egzemplarzy, na których utrwalono projekt przechodzi na Zamawiającego.

3. Miejsce realizacji prac:

- droga powiatowa Nr 0736T Kleczanów – Daromin
- droga powiatowa nr 0782T Obrazów – Klimontów
- droga gminna o nr ewid. 562 położona w miejscowości Świątniki
- działka gminna o nr ewid. 100 położona w miejscowości Zdanów

4. Termin realizacji zamówienia: w terminie do 29 lutego 2016 r.

5. Warunki płatności:

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy może nastąpić 2 fakturami VAT:

- fakturą częściową po wykonaniu nie mniej niż 30 % zakresu prac objętych przedmiotem umowy. Wystawienie faktury następuje po wykonaniu etapu oraz podpisaniu przez komisję protokołu odbioru częściowego lub protokołu zdawczo - odbiorczego
- fakturą końcową na podstawie podpisanego przez komisję protokołu odbioru końcowego lub protokołu zdawczo - odbiorczego

Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 7 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

6. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – waga 100 %

Sposób oceny ofert:

$C(\text{cena oferty}) = \text{najniższa cena łączna spośród złożonych ofert} : \text{cena łączna oferty badanej} \times 100$ pkt

Najwięcej punktów otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałe proporcjonalnie mniej.

7. Informacje dodatkowe:

- 1) Dostawca w formularzu ofertowym określi cenę jednostkową brutto za zamówienie,
- 2) Zamawiający wybierze ofertę cenową dostawcy odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia,
- 3) Zamawiający wybierze ofertę Dostawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę,
- 4) W sprawach dotyczących zapytania cenowego informacji udziela:

Teter Piotr w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15.30, tel. (15) 836 51 62, e-mail: inwestycje@obrazow.pl

pytania można kierować również pisemnie na adres: Urząd Gminy w Obrazowie, Obrazów 84, 27 – 641 Obrazów,

- 5) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1,
- 6) Ofertę cenową należy złożyć do dnia 02 listopada 2015 roku do godziny 13⁰⁰ w Sekretariacie Urzędu Gminy w Obrazowie, Obrazów 84, 27-641 Obrazów, pok. 8 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Dostawcy (pieczęć firmowa) oraz napisem:

„Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kleczanów, Świątyniki oraz przebudowa istniejącego słupa w miejscowości Zdanów”

Nie otwierać do dnia 02 listopada 2015 do godziny 13¹⁵

Oferty zostaną otwarte dnia: 02.11.2015 r., o godz. 13:15 w siedzibie zamawiającego Gmina Obrazów, Obrazów 84, 27-641 Obrazów, pokój nr 13.

7) Oferta cenowa złożona po terminie składania ofert podanym powyżej nie będzie brana pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej,

8) Usługodawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę cenową przed upływem terminu składania ofert,

9) Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów roszczeń z tego tytułu,

10) Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego i jego następców prawnych o zawarcie umowy,

11) Przed złożeniem oferty, w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia, Wykonawca powinien na swój koszt i swoim staraniem:

- a) zapoznać się z przedmiotem zamówienia dokonując wizji w terenie,
- b) uzyskać wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty,
- c) dokonać analizy dostępnych materiałów w szczególności map sytuacyjno-wysokościowych, ewidencji gruntów, „uzbrojenia” terenu.

12) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta,

13) Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym dostępne jest na stronie internetowej www.obrazow.bip.gmina.pl

14) Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.obrazow.bip.gmina.pl w zakładce *Zamówienia publiczne/przetargi/zamówienia poniżej 30.000 EURO*,

15) Załączniki:

- formularz ofertowy - załącznik nr 1
- wzór umowy - załącznik nr 2
- warunki RE3/RP/10/136/1162/2015 z dnia 13.10.2015 – załącznik nr 3
- warunki RE3/RP/9/222/1124/2015 z dnia 2.10.2015 – załącznik nr 4
- warunki RE3/RP/9/222/1125/2015 z dnia 02.10.2015 – załącznik nr 5
- warunki RE3/RP/4/478/532/2014 z dnia 14.05.2014 – załącznik nr 6
- mapa zasadnicza z zaznaczonym zakresem rozbudowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 0736T Kleczanów – Daromin ze stacji transformatorowej Kleczanów 7 – załącznik nr 7
- mapa zasadnicza z zaznaczonym zakresem rozbudowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 0736T Kleczanów – Daromin ze stacji transformatorowej Kleczanów 8 – załącznik nr 8
- mapa zasadnicza z zaznaczonymi miejscami podwieszenia opraw oświetleniowych wzdłuż drogi powiatowej o Nr 0782T Klimontów – Obrazów - stacja transformatorowa Świątniki nr 1 (słup nr 25) Świątniki 2 (słup nr 33/10) – załącznik nr 9
- mapa zasadnicza z zaznaczonym miejscem podwieszenia oprawy oświetleniowej wzdłuż drogi gminnej o nr ewid. 562 położonej w msc Świątniki – załącznik nr 10
- mapa zasadnicza z zaznaczonym miejscem przebudowy istniejącego słupa ŻN na działce o nr ewid. 100 położonej w miejscowości Zdanów – stacja transformatorowa Zdanów 2 – załącznik nr 11

Obrazów, dn. 26.10.2015 r.

Wójt Gminy

Z urz. Wójta

mgr Pelagia Rutowska
Sekretarz Gminy

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

dla zamówień o wartości poniżej 30 000 euro

(zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn. zm.)

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa

Siedziba

Nr telefonu

Fax.....

E-mail:

.....
Nr NIP

Nr REGON

Nazwa banku i numer rachunku bankowego

Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Obrazów

Obrazów 84

27 – 641 Obrazów

pow. sandomierski woj. Świętokrzyskie

tel. (15) 836 51 62

fax (15) 836 55 51

NIP 864 175 19 16

REGON 000545372

Nawiązując do zapytania cenowego o zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro na:

Rozbudowę napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kleczanów, Świątnikioraz
przebudowa słupa w miejscowości Zdanów

My niżej podpisani:

.....
działający w imieniu i na rzecz.....

.....
(należy podać pełną nazwę Dostawcy i adres)

Zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu cenowym oferujemy realizację przedmiotu zamówienia.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia za cenę całkowitą:

Cena brutto:złotych

(słownie:.....)

1.1 Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę na powietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 0736T Kleczanów – Daromin ze stacji transformatorowej Kleczanów 7 za:

Cena brutto:złotych

(słownie:.....)

1.2 Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 0736T Kleczanów – Daromin ze stacji transformatorowej Kleczanów 8 za:

Cena brutto:złotych

(słownie:.....)

1.3 Podwieszenie oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie nr 25 przy drodze powiatowej o Nr 0782T Klimontów – Obrazów - stacja transformatorowa Świątniki nr 1

za:

Cena brutto:złotych

(słownie:.....)

1.4 Podwieszenie oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie nr 33/10 przy drodze powiatowej o Nr 0782T Klimontów – Obrazów - stacja transformatorowa Świątniki nr 2

za:

Cena brutto:złotych

(słownie:.....)

1.5 Podwieszenie oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie nr 5 przy drodze gminnej o nr ewid. 562 położonej w miejscowości Świątniki - stacja transformatorowa Świątniki nr 1 za:

Cena brutto:złotych

(słownie:.....)

1.6 Przebudowa istniejącego słupa ŻN w miejscowości Zdanów – stacja transformatorowa Zdanów 2 za:

Cena brutto:złotych

(słownie:.....)

2. Oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia w terminie do 29.02.2016 r.

3. Oświadczamy, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.

5. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia przyjęcia zlecenia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i formularzu ofertowym.

.....
(podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Wzór umowy Nr /2015

zawarta w dniu w Obrazowie pomiędzy:

Gminą Obrazów, Obrazów 84, 27 – 641 Obrazów zwaną dalej Zamawiającym,
reprezentowaną przez:

1. Krzysztof Tworek – Wójt Gminy

a.....

reprezentowaną przez:

1.

§ 1.

na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm) została zawarta umowa o następującej treści:

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania z materiałów własnych:

1) Rozbudowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 0736T Kleczanów – Daromin ze stacji transformatorowej Kleczanów 7,

2) Rozbudowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 0736T Kleczanów – Daromin ze stacji transformatorowej Kleczanów 8,

3) Podwieszenia oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie nr 25 przy drodze powiatowej o Nr 0782T Klimontów – Obrazów - stacja transformatorowa Świątniki nr 1,

4) Podwieszenia oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie nr 33/10 przy drodze powiatowej o Nr 0782T Klimontów – Obrazów - stacja transformatorowa Świątniki nr 2,

5) Podwieszenia oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie nr 5 przy drodze gminnej o nr ewid. 562 położonej w miejscowości Świątniki - stacja transformatorowa Świątniki nr 1,

6) Przebudowa istniejącego słupa ŻN w miejscowości Zdanów – stacja transformatorowa Zdanów 2.

2. Zadania określone w § 1. ust 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zostaną wykonane zgodnie z wydanymi warunkami oraz ofertą z dnia stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

1. Projektant zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością oraz wymaganiami przepisów prawnych, a w szczególności:

1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm),

2) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2013.762 z późn. zm),

3) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

- 4) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.),
 - 5) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2015 poz. 1422),
 - 6) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2013.1129 j.t.).
2. Wykonawca winien opracować dokumentację projektową na podstawie aktualnych przepisów prawa.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się:
 - 1.1. Zorganizować plac budowy; w szczególności wykonać odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami terenu prowadzonych robót, strzeżenia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa;
 - 1.2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie powodującym minimalne przeszkody komunikacyjne oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, a także zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne;
 - 1.3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót
 - 1.4. Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;
 - 1.5. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;
 - 1.6. Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;
 - 1.7. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
 - 1.8. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;
 - 1.9. Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;
 - 1.10. Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
2. Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.
3. Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze.

4. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.
5. Informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć, na jakość lub termin zakończenia robót.
6. Wystąpienie do zarządcy drogi z wnioskiem o prowadzenie robót, oraz umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drogi krajowej.
7. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych po stwierdzeniu konieczności ich wykonania.
8. W wypadku spowodowania zniszczeń lub uszkodzeń u osób trzecich na skutek złej organizacji robót – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, a jeżeli to jest niemożliwe do wypłacenia odszkodowania za zniszczenia.
9. Odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót przed ewentualnymi nieszczęśliwymi wypadkami podczas wykonywania robót.
10. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §7, wszelkich prac niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, również tych których konieczność ujawni się w trakcie realizacji poszczególnych prac, a które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć na podstawie wiedzy technicznej i doświadczenia oraz zobowiązuje się w ramach tego wynagrodzenia do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, choćby wykraczały poza szczegółowe wyliczenie czynności i prac zawartych w § 1 niniejszej umowy przy uwzględnieniu, iż wykonany przedmiot umowy powinien być w pełni funkcjonalny i kompletny.
11. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że znany mu jest teren budowy oraz nieruchomości sąsiadujące, dokładnie ocenił wszystkie warunki wykonania prac objętych przedmiotem niniejszej umowy i całkowicie rozważył ich naturę i znaczenie. Wykonawca oświadcza również, iż ma świadomość złożoności prac objętych przedmiotem umowy, przeprowadził szczegółową ocenę terenu robót i jest w pełni świadomy wszystkich warunków fizycznych oraz ograniczeń odnoszących się do terenu robót, dostępu mediów, otoczenia, jak również organizacji i funkcjonowania terenu robót (składowanie materiałów, energia elektryczna, woda, instalacje terenu robót itp.), jak również jest świadomy końcowego przeznaczenia, celu i sposobu użytkowania przedmiotu umowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- 1) Uzyskanie map do celów projektowych dla zadania określonego w § 1, ust, 1, pkt.1, 2,
- 2) Wykonanie koncepcji przebiegu dobudowy oświetlenia dla zadania określonego w § 1, ust, 1, pkt.1, 2,
- 3) Dokonanie uzgodnienia zadania określonego w § 1, ust, 1, pkt.1, 2 z Zespołem koordynacyjnym - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- 4) Dokonanie uzgodnienia zadania określonego w § 1, ust, 1, pkt.1, 2, 3, 4, 5 z RE Staszów,
- 5) Uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego rodzaju zamontowanego wysięgnika,
- 6) Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dla zadania określonego w § 1, ust, 1, pkt. 3, 4, 5,
- 7) Uzyskanie zgód właścicieli gruntów w formie umowy cywilno - prawnej na określoną szczegółową lokalizację i dobudowę oświetlenia na ich działkach z potwierdzeniem własnoręczności podpisu - każda umowa wraz z mapą lokalizacji dobudowy oświetlenia ma być

przygotowana w 3 egzemplarzach (po 1 egzemplarzu dla: właściciela działki, Zamawiającego, Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach) dla zadania określonego w § 1, ust. 1, pkt.1, 2, 3, 4, 5,

8) Wystąpienie do zarządcy drogi o wydanie decyzji lokalizacyjnej na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogi dla zadania określonego w § 1, ust. 1, pkt.1, 2,3, 4, 5,

9) Wystąpienie do zarządcy drogi o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogi gminnej oraz wniesienie opłaty z tego tytułu dla zadania określonego w § 1, ust. 1, pkt.1, 2,3, 4, 5,

10) Wykonanie wykazu właścicieli działek objętych przedmiotem zamówienia dla zadania określonego w § 1, ust. 1, pkt.1, 2,

11) Wykonanie wypisu z rejestrów gruntów dla działek objętych przedmiotem zamówienia dla zadania określonego w § 1, ust. 1, pkt.1, 2,

12) Wykonawca realizuje zamówienie na podstawie pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz Gminy Obrazów – do załatwiania wszelkich spraw związanych z niniejszym zamówieniem, w tym wystąpienia wszelkich wymaganych prawem opinii i pozwoleń, niezbędne do opracowania w/w projektu,

13) Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany informowania Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązań projektowych,

14) Dokumentacja wymaga uzgodnienia z inwestorem we wszystkich fazach projektowania,

15) Wszystkie założenia oraz rozwiązania projektowe muszą być uzgodnione z Zamawiającym przed przystąpieniem do końcowej fazy prac projektowych,

16) Uczestniczenie w spotkaniach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego oraz przedstawienia Zamawiającemu na każde wezwanie stanu zaawansowania prac projektowych,

17) Przygotowanie dokumentów niezbędnych do zgłoszenia dobudowy oświetlenia dla zadania określonego w § 1, ust. 1, pkt.1, 2 w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu,

18) Wykonawca zobowiązany jest do sygnalizowania problemów wynikających z realizacji zamówienia na każdym etapie oraz czynnie uczestniczyć w spotkaniach z nimi związanych i rozwiązywaniu trudności,

Projekt w fazie wstępnej – przed uzgodnieniami i w wersji ostatecznej należy przedstawić w referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska celem uzyskania jego akceptacji.

19) Projektowane technologie, urządzenia oraz materiały winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

Wykonawca uwzględni zastosowanie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów.

20) W dokumentacji projektowej dla zadania określonego w § 1, ust. 1, pkt.1, 2 nie należy odnosić się do konkretnej marki ani źródła, znaku handlowego, patentu, typu, pochodzenia lub produkcji. W przypadku gdy jest to niezbędne dla dostatecznie precyzyjnego i zrozumiałego opisu, należy wskazać dopuszczalne rozwiązania równoważne opisywanym wraz z podaniem parametrów równoważności,

21) Aktualizacji kosztorysów inwestorskich na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej na wykonywanie zaprojektowanych prac dla zadania określonego w § 1, ust. 1, pkt.1, 2,

22) W ramach oferowanego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązuje się do przygotowywania propozycji odpowiedzi na ewentualne pytania natury technicznej, dla zadania określonego w § 1, ust. 1, pkt.1, 2. skierowane do Zamawiającego przez Wykonawców

na etapie prowadzenia procedury przetargowej na roboty budowlane objęte opracowaniem stanowiącym przedmiot zamówienia, w terminie dwóch dni roboczych od dnia otrzymania pytań przez Wykonawcę,

23) W ramach oferowanego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania opracowań zastępczych, uzupełnień, korekt, aktualizacji rysunków itp. dla zadania określonego w § 1, ust. 1, pkt. 1, 2. niezbędnych do prawidłowego przebiegu realizacji inwestycji.

§ 4

1. Do obowiązków Zamawiającego należy

- 1) Protokolarnie przekazanie frontu robót,
- 2) Współdziałać w uzyskaniu uzgodnień i zgody instytucji niezbędnych do prawidłowego wykonania inwestycji,
- 3) Uczestniczyć w konsultacjach, które okażą się niezbędne dla zapewnienia właściwego wykonania umowy oraz dostarczenia informacji niezbędnych do wykonania czynności związanych z zakresem umowy,
- 4) Dokonać odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
- 5) Wystawienie upoważnienia umożliwiającego Wykonawcy do występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach dokumentacji projektowej,
- 6) Wykonanie wypisu i wyrysu z MPO działek na których będą wykonywane prace.

§ 5

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji:

- 1) termin rozpoczęcia prac – dzień podpisania umowy,
 - 2) termin realizacji prac określonych w § 1 nastąpi do dnia 29.02.2016r.
2. Termin zakończenia prac może ulec zmianie za obopólnym pisemnym porozumieniem stron w formie aneksu.

§ 6

1. Wymagania dotyczące formy przekazywanej dokumentacji technicznej na:

1) Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 0736T Kleczanów – Daromin ze stacji transformatorowej Kleczanów 7,

- a) Dokumentacja techniczna w ilości 5 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej,
- b) Projekt wykonawczy w ilości 5 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej,
- c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w ilości 1 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej,
- d) Przedmiary robót w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej,
- e) Kosztorys inwestorski w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej, oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej.

2) Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 0736T Kleczanów – Daromin ze stacji transformatorowej Kleczanów 8,

- a) Dokumentacja techniczna w ilości 5 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej,

- b) Projekt wykonawczy w ilości 5 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej,
- c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w ilości 1 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej,
- d) Przedmiary robót w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej,
- e) Kosztorys inwestorski w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej, oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej.

§ 7

1. Wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu zamówienia ustala się w wysokości:
 kwota netto:zł słownie:
 podatek 23% VAT:zł słownie:
 kwota brutto:zł słownie:
2. Termin płatności wynosi 3 dni od daty prawidłowo dostarczonej przez Wykonawcę faktury VAT oraz po protokólnym odbiorze prac określonych w § 1 ust. 1, pkt. 3, 4, 5, 6 przez Zamawiającego oraz po podpisaniu protokołu zdawczo odbiorczego dla zadań określonych w § 1 ust. 1, pkt. 1, 2 przez Zamawiającego.
3. Płatność następować będzie na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
4. Rozliczenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy może nastąpić 2 fakturami VAT:
 - 1) Fakturą częściową po wykonaniu nie mniej niż 30 % zakresu prac objętych przedmiotem umowy. Wystawienie faktury następuje po wykonaniu etapu oraz podpisaniu przez komisję protokołu odbioru częściowego lub protokołu zdawczo – odbiorczego,
 - 2) Fakturą końcową na podstawie podpisanego przez komisję protokołu odbioru końcowego lub protokołu zdawczo – odbiorczego.

§ 8

1. Odbiór robót prac określonych w § 1 ust. 1, pkt. 3, 4, 5, 6,
 - 1) W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy,
 - 2) Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru min. badanie i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
 - 3) Odbiór częściowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 3 dni, od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru, a odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 7 dni, od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru,
 - 4) O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru,
 - 5) Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce,

- 6) Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy,
- 7) Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru,
2. Odbiór robót prac określonych w § 1 ust. 1, pkt. 1, 2
- 1) Opracowana dokumentacja techniczna zostanie przekazana protokołem zdawczo odbiorczym.

§ 9

1. Z dniem podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej na następujących polach eksploatacji:
 - powielanie dokumentacji dowolną techniką
 - wprowadzanie dokumentacji projektowej do pamięci komputera, przesyłanie
 - wykorzystanie dokumentacji projektowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy robót budowlanych, będących przedmiotem dokumentacji projektowej, w szczególności poprzez włączanie jej części do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udostępnienie dokumentacji projektowej i jej części wszystkim zainteresowanym postępowaniem,
 - dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej przez Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnione,
 - publiczne udostępnianie, w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do dokumentacji projektowej w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
 - skierowanie dokumentacji projektowej do realizacji.
2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do dokumentacji projektowej.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy.
4. Sposób korzystania z dokumentacji projektowej przez Zamawiającego i inne osoby, będzie zgodny z charakterem i przeznaczeniem dokumentacji projektowej oraz przyjętymi zwyczajami.

§ 10

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 7 dni.

§ 11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - 1) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

- 2) Za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu robót w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
- 3) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- 1) Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

3. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie ustalonym w § 10 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

4. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 12

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne powszechne obowiązujące przepisy.
2. Właściwym do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć na tle wykonywania postanowień umowy będzie sąd arbitrażowy, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej przez obie strony pod rygorem nieważności.

§ 14

Ewentualne spory mogące wynikać w trakcie realizacji niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca:

Zamawiający: